November 2025 bis Januar 2026 SCHWEISS-AKTION





Weihnachtsaktion ESAB Rogue ET 201IP PRO CE

Die Rogue ET ist eine leistungsstarke und einfach zu bedienende WIG-Maschine mit Hochfrequenzzündung. Dieses benutzerfreundliche Schweissgerät ist mit einem robusten und langlebigen Gehäuse ausgestattet, das nach IP23S klassifiziert ist. Die Rogue ET ist mit weniger als 10 kg besonders leicht und verfügt über einen ergonomischen Griff und einen Tragegurt. Darüber hinaus bietet Rogue ET eine Pulsfunktion mit Hintergrundstromsteuerung und Frequenzanpassungen bis zu 500 Hz für eine bessere Kontrolle des Wärmeeintrags. Im Stabelektroden-Modus können Hot Start und Arc Force individuelle eingestellt werden. PFC-Technologie für einen stabilen Lichtbogen, dem auch bei der Arbeit mit bis zu 100 m langen Verlängerungskabeln Spannungsschwankungen nichts anhaben können.



→ Netzspannung
 → Schweissstrom
 → Regelbereich
 230 Volt 1-phasig
 129 A bei 60% ED
 10-200 A

→ Masse Stromquelle 403 x 153 x 264 mm

→ Gewicht 9,6 kg

Im Preis inklusiv:

- → ESAB Schweisshelm Savage A41
- → Druckreduzierventil
- → Überwurfmutter mit Nippel





*Aktionspreis nur als Set erhältlich. Aktion nur solange Vorrat.

930026291	ESAB ROGUE ET 201IP PRO CE	CHF 1750.00	CHF 1190.00
930026578	ESAB Savage A41	Inkl.	
930003738	Druckminderer DIN+ 15L/Min. Co2/AR	Inkl.	
930015908	Ü-Mutter 1/4"R-Tülle 5mm	Inkl.	





ESAB Rogue EMP 210 PRO ist ein inverterbasiertes Multiprozess-Schweissgerät für alle Ihre Schweissprojekte, vom Metallbau bis zur Reparatur und Instandhaltung. Das Gerät zeichnet sich durch Schweissergebnisse in Industriequalität und umfassende Einstellmöglichkeiten aus, die es dem Schweisser ermöglichen, die Lichtbogeneigenschaften auf das zu schweissende Material abzustimmen.

Technische Daten:

→ Netzspannung
 → Schweissstrom
 → Regelbereich
 → Masse Stromquelle
 230 Volt 1-phasig
 136 A bei 60% ED
 30-210 A
 590×220×385 mm

→ Gehäuseschutzart IP23S→ Gewicht 16,7 kg

Im Preis inklusiv:

- → ESAB Schweisshelm Savage A41
- → Druckreduzierventil
- → Überwurfmutter mit Nippel



930025330	ESAB Rogue EMP 210 Pro	CHF 2090.00	CHF 1450.00
930026578	ESAB Savage A41	Inkl.	
930003738	Druckminderer DIN+ 15L/Min. Co2/AR	Inkl.	
930015908	Ü-Mutter 1/4"R-Tülle 5mm	Inkl.	





Schweisshelm Optrel Crystal 2.0 Black

In vielen Bereichen einsetzbarer Schweisshelm mit zusätzlich grossem Sichtfeld und glasklarer Optik. Der Helm besitzt die innovative Crystal-Lens-Technologie, die für eine farbechte und klare Sicht sorgt, sowie einen Schleifmodus. Der Helm macht es einem leicht die Empfindlichkeit einzustellen, durch stufenlose Einstellung und «Super High»-Empfindlichkeit, ausserdem besitzt der Helm einen Schutzstufen-Autopilot und eine Dämmerungsfunktion, sowie ein Komfort-Kopfband. Der Schweisshelm Optrel Crystal 2.0 hat ein robustes Schalendesign, welches trotzdem einen hohen Komfort bietet.

- → Grosses Sichtfeld mit glasklarer Optik
- → Hochrobust
- → Geringes Gewicht von 482 g
- → Crystal Lens Technology
- → Farbechte Sicht

Schutzstufen:

- → Inaktiv: Schutzstufe 2.0
- → Aktiv: Manuell, Schutzstufen 4–12

Zulassungen:

→ CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA

Top Preis

930023717 Schweisshelm Optrel Crystal 2.0 Black

CHF 562.44

CHF 375.00





gas & more

Optrel Crystal 2.0 Frischluft Automatikschweisshelm

Schweisserschutzhelm (silber) mit Bedienungsanleitung, Reinigungsanleitung für ADF und Reinigungstuch. Gebläseeinheit mit Schlauch, Schutzschlauch, Partikelfilter (Filter TH3P R SL), 18 Stunden Power-Akku (Ladegerät), Gürtel, Gürtelhaken (engl. «parking buddy»), Transporttasche und Bedienungsanleitung.

Optrel Crystal 2.0 Frischluft Automatik-930018572

schweisshelm, Ready to weld mit e3000X CHF 2002.78

(ATEX) Gebläseatemschutzgerät grün







Atemschutzsystem OPTREL Swiss Air

Technische Daten:

- → Schutzklasse TH3 (EN12941)
- → Gebläseeinheit Durchflussmengen
- → Geräusch max. 70 db (A)
- → Alarm
- → Niedriger Batterieladezustand
- Filter
- Abmessungen
- Gewicht
- Control Panel

Stufe 1: min. 100 l/Min., Stufe 2: min. 115 l/Min., Stufe 3: min. 130 l/Min., alle Stufen mit automatischer Luftflusskontrolle

Optisch (mit Swiss air Control Panel) und akustisch für niedrigen/sehr niedrigen Batterieladezustand, verstopften Filter, keinen Filter und niedrigen Luftdurchfluss

Alarmfrequenz 3,0 s (1,5 s an, 1,5 s aus)

Alarmfrequenz 0,5 s (0,25 s an, 0,25 s aus) $(L \times B \times H) 250 \times 170 \times 50 \text{ mm}$ Gebläseeinheit 550 g/Gesamtsystem 1200 g Ablese- und Einstellmöglichkeiten, Übersicht über Filterverschmutzungs-und Akkuladezustand, stufenlose Luftflussregelung und On-/Off-Schalter, Höhen- und Temparaturkompensation

930021472 Atemschutzsystem OPTREL Swiss Air CHF 1 413.51

-20%

CHF 1130.81