Novembre 2025 à janvier 2026

PROMOTION DE SOUDAGE





Action de Noël ESAB Rogue ET 201IP PRO CE

La Rogue ET est une machine TIG puissante et facile à utiliser, dotée d'un allumage haute fréquence. Cet appareil de soudage convivial est équipé d'un boîtier robuste et durable classé IP23S. Avec un poids inférieur à 10 kg, la Rogue ET est particulièrement légère et dispose d'une poignée ergonomique et d'une sangle de transport. De plus, la Rogue ET propose une fonction pulsée avec réglage du courant de fond et des ajustements de fréquence allant jusqu'à 500 Hz pour un meilleur contrôle de l'apport de chaleur. En mode électrode enrobée, les fonctions Hot Start et Arc Force peuvent être réglées individuellement. La technologie PFC garantit un arc stable, même en cas de fluctuations de tension, et permet de travailler avec des rallonges pouvant atteindre jusqu'à 100 mètres.



→ Tension réseau
 → Courant de soudage
 → Plage de réglage
 230 Volts monophasé
 129 A à 60 % ED
 10-200 A

→ Dimensions de la source de courant 403×153×264 mm

→ Poids 9,6 kg

Inclus dans le prix:

- → Casque de soudage ESAB Savage A41
- → Détendeur de pression
- → Raccord avec écrou et embout



*Prix promotionnel uniquement disponible en ensemble.

930026291	ESAB ROGUE ET 201IP PRO CE	CHF 1750.00	CHF 1190.00
930026578	ESAB Savage A41	Incl.	
930003738	Détendeur DIN+ 15 L/min. Co2/AR	Incl.	
930015908	Écrou-raccord 1/4" R – Embout 5 mm	Incl.	Miles St



Action de Noël ESAB Rogue EMP 210 PRO

ESAB Rogue EMP 210 PRO est un poste de soudage multiprocessus basé sur un onduleur, conçu pour tous vos projets de soudage, de la construction métallique à la réparation et à la maintenance. Cet appareil se distingue par des résultats de soudage de qualité industrielle et des possibilités de réglage complètes permettant au soudeur d'adapter les caractéristiques de l'arc au matériau à souder.

Caractéristiques techniques:

→ Tension réseau
 → Courant de soudage
 → Plage de réglage
 → Dimensions de la source de courant
 230 Volts monophasé
 136 A à 60 % ED
 30-210 A
 590×220×385 mm

→ Indice de protection du boîtier→ PoidsIP23S16,7 kg

Inclus dans le prix:

- → Casque de soudage ESAB Savage A41
- → Détendeur de pression
- → Raccord avec écrou et embout

*Prix promotionnel uniquement disponible en ensemble.

930025330	ESAB Rogue EMP 210 Pro	CHF 2090.00	CHF 1450.00
930026578	ESAB Savage A41	Incl.	
930003738	Détendeur DIN+ 15 L/min. Co2/AR	Incl.	
930015908	Écrou-raccord 1/4" R – Embout 5 mm	Incl.	





Optrel Crystal 2.0 Black

Casque de soudage polyvalent utilisable dans de nombreux domaines, offrant un grand champ de vision et une optique parfaitement claire. Le casque est équipé de la technologie innovante Crystal Lens, qui garantit une vision fidèle aux couleurs et claire, ainsi qu'un mode ponçage. Le casque facilite le réglage de la sensibilité grâce à une configuration continue et à une sensibilité «Super High». Il dispose également d'un pilote automatique pour les niveaux de protection, d'une fonction crépusculaire et d'un bandeau de tête confortable. Le casque de soudage Optrel Crystal 2.0 possède une coque robuste tout en offrant un grand confort à l'utilisateur.

- → Grand champ de vision avec une optique parfaitement claire
- → Très robuste
- → Poids léger de 482 g
- → Technologie de lentille Crystal
- → Vision fidèle aux couleurs

Niveaux de protection:

- → Inactif : Niveau de protection 2.0
- → Actif : Niveaux de protection 4-12

Homologations:

→ CE, ANSI, EAC, conforme CSA

930023717 **Optrel Crystal 2.0 Black** CHF 562.44

562.44 **CHF 375.00**







gas & more

Casque de soudage automatique Optrel Crystal 2.0 à air frais

Casque de protection pour soudeur (argenté) avec manuel d'utilisation, guide de nettoyage pour l'ADF et chiffon de nettoyage. Unité à ventilation avec tuyau, gaine de protection, filtre à particules (filtre TH3P R SL), batterie haute capacité de 18 heures (chargeur), ceinture, crochet-ceinture («parking buddy» en anglais), sac de transport et manuel d'utilisation.

200₀

930018572

Casque de soudage automatique Optrel Crystal 2.0 à air frais, Prêt à souder avec l'appareil de protection respiratoire à ventilation e3000X (ATEX), couleur verte.

CHF 2 002.78 -20 % CHF 1 602.22





OPTREL Swiss Air

Caractéristiques techniques:

- → Classe de protection TH3 (EN12941)
- → Débits de l'unité de ventilation
- → Emissions sonores max. 70 db (A)
- → Alarme
- → Etat de charge bas de la batterie
- → Filtre
- → Dimensions
- → Poids
- → Control Panel

Niveau 1: min. 1001/Min., Niveau 2: min. 1151/Min., Niveau 3: min. 1301/Min., tous les niveaux avec contrôle automatique du débit d'air

Visuelle (avec Swiss air Control Panel) et sonore pour état de charge faible/très faible de la batterie, filtre encrassé, absence de filtre et débit d'air bas

Fréquence d'alarme 3,0 s (1,5 s en marche, 1,5 s arrêté) Fréquence d'alarme 0,5 s (0,25 s en marche, 0,25 s arrêté) $(L \times I \times H)$ 250 × 170 × 50 mm

De l'unité de ventilation 550 g/système global 1200 g Possibilités de relevé et de réglage. Vue d'ensemble de l'état d'en crassement du filtre et de charge de la batterie. Réglage en continu du débit d'air et bouton Marche/arrêt. Compensation de hauteur et de température

930021472 **OPTREL Swiss Air**

CHF 1 413.51 -:

-20%

CHF 1130.81